

## GAFFERBR / GAFFERGÅ / GAFFERRÖ - Enkelhäftande

<b>Beskrivning</b>	Denna enkelhäftande tejp består av en matt PVC-belagd bomullsvävbärare belagd på en sida med ett naturgummihäftämne.
<b>Produktegenskaper</b>	Tejpen har god dragstyrka och är samtidigt smidig och följsam. Den har bra vidhäftning, också mot ojämna ytor och den jämna avrullningen gör den enkel och snabb att applicera. Tejpen är lätt att riva av för hand, lämnar inga häftämnesrester och dess matta yta ger inte upphov till ljusreflexer.
<b>Specifikationer</b>	Uppfyller UL 723
<b>Applikationer</b>	Den kan användas för ett antal olika applikationer, såsom fixering, tätning, skarvning och märkning. Dess främsta användningsområde är som gaffertejp inom film och teater där den används för att fästa, fixera och märka kablar och sladdar och att fästa mattor och ljusriggar.
<b>Lagring och hantering</b>	1 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
<b>Appliceringstips</b>	Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. För rengöring rekommenderas Isopropanol. Tejpen ska appliceras med erforderligt tryck.
<b>Övriga tekniska egenskaper</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Smoke Developed UL 723: 5</li><li>- Flame Spread UL 723: 15</li><li>- Low VOC content: &lt;1g/L</li></ul>

**TEKNISKA EGENSKAPER**

<b>Bärare</b>	Väv, PVC-impregnerad	
<b>Häftämne</b>	Naturgummi	
<b>Färg</b>	Brun, Flourescerande grön, Flourescerande gul, Flourescerande orange, Flourescerande skär, Grå, Grön, Gul, Röd, Svart, Vit	
<b>Liner</b>	Ingen	
<b>Väderbeständig</b>	Ja	
<b>Åldringsbeständig</b>	Ja	
<b>Tjocklek Totalt</b>	0,292 mm	11,5 Mils
<b>Häftförmåga mot stål</b>	13,6 N/25mm	3,11 Lbs/inch
<b>Draghållfasthet, längd</b>	183 N/25mm	41,8 Lbs/inch
<b>Användningstemperatur</b>	Mellan 4 och 93 °C	Mellan 39,2 och 199 °F

Ansvarsfriskrivning: Värden som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är" och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna information.

Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod.

Informationen är tillgänglig för användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för upplysande och icke-kommersiell användning.

Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt informationen som finns häri. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.